Oster

Capacidad

de
ENFRIAMIENTO

de 12,000 BTU



Aire ACONDICIONADO

TECNOLOGÍA DE AHORRO ECOLÓGICO

ALTA EFICIENCIA QUE TE AHORRA HASTA 8 HORAS



Optimización del CONSUMO

TECNOLOGÍA ON/OFF:

La tecnología ON-OFF consiste de un sistema encendiendo el compresor (on) para enfriar la habitación hasta alcanzar la temperatura deseada y luego apagando el compresor (off) completamente, ofreciendo una opción ideal para quienes buscan economía y funcionalidad.

Con un diseño moderno y compacto, se integra fácilmente en cualquier estilo de decoración, ocupando poco espacio y sin sacrificar la estética del entorno.



· CARACTERISTICAS ·



MODO ECOLÓLOGICO

Puede disfrutar de un frescor confortable y reducir el consumo de energía durante 8 horas.



RESISTENTE A LA CORROSIÓN

El recubrimiento dorado protege las aletas contra la corrosión causada por la humedad, la salinidad y otros contaminantes en el aire. Esto es especialmente útil en ambientes costeros o industriales donde los niveles de corrosión son más altos.

COLD-HEAT

La función de calefacción en sistemas de aire acondicionado reversibles o con bomba de calor te asegura un ambiente cálido, generando la cantidad perfecta de calor para climatizar tu espacio de manera eficiente





Temporizador

Turbo cooling



· CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR ·

Gas refrigerante R410A

Caja de control electrónico ignífuga



Revestimiento dorado anticorrosivo

> Tubos de cobre, de alta eficiencia

MODELO / MODEL	CÓDIGO UPC /	VELOCIDADES/	VOLTAJE/	NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO/	TIPO DE CONTROL/	TIPO DE PRODUCT/	CONTENEDOR 40 HC/	MODOS DE VIENTO/
	UPC CODE	SPEEDS	VOLTAGE	Sound pressure level	CONTROL TYPE	Product type	40 HC CONTAINER	Wind Modes
OS-BACHI012CHW		Alto, Medio y Bajo High, Medium & Low	220V/50hz	30 - 40 dba	Digital	Aire Acondicionado Mini Split	288	TBD

UNIDAD INTERNA/ INDOOR UNIT	MEDIDAS MM (WXDXH)/ MEASURES MM (WIDTH, DEPTH, HEIGHT)	PESO NETO/ NET WEIGHT	PESO BRUTO / Gross Weight	PUERTO / Port
OS-BACHI012CHW-IN	780x276x202 mm	0.1/2	11 Ka	GuangZhou
	870x367x282 mm	9 Kg	11 Kg	

	UNIDAD EXTERNA/ OUTDOOR UNIT	MEDIDAS MM (WXDXH)/ MEASURES MM (WIDTH, DEPTH, HEIGHT)	PESO NETO/ NET WEIGHT	PESO BRUTO / Gross Weight	PUERTO / Port	
	OS-BACHI012CHW-OU	700x260x503 mm	22 Ka	26 Kg	GuangZhou	
		798x321x554 mm	23 Kg	20 Ng	Guangznou	